

**PLAREMESA**<sup>®</sup>

[www.plaremesa.net](http://www.plaremesa.net)



# REJILLA MOLDEADA


# PLA-MICRO-MESH

Las **rejillas moldeadas** son una solución robusta y confiable para una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Fabricadas mediante un proceso de **moldeo** de resinas reforzadas con fibra de vidrio, estas rejillas ofrecen una **alta resistencia mecánica**, **excelente durabilidad** y **protección contra la corrosión**, lo que las convierte en una opción ideal para ambientes exigentes.




**“La Solución Ideal para Durabilidad y Resistencia”**

# PLA-MICRO-MESH



Las **Rejillas PLA-Micro-Mesh** cuentan con un área abierta de **1/2"** entre las barras de soporte, cumpliendo con la **ADA** para facilitar el paso de sillas de ruedas y reducir la vibración de carros rodantes. Su diseño previene la caída de pequeñas herramientas y objetos, ofreciendo seguridad y comodidad en áreas de alto tránsito.

Perfectas para aplicaciones donde la **comodidad** y la **accesibilidad** son prioritarias, estas rejillas son ideales para áreas de alto tránsito, ofreciendo una experiencia de uso más suave y estable, sin comprometer la seguridad.




**Rejilla Moldeada PLA-Micro-Mesh:** Ideal para accesibilidad, seguridad y un paso más fluido.

Sistema de Resinas	ISR, VFR	Ancho de la Barra de carga	1/4" (6.35mm)	Área Abierta	44.4%	Peso Aproximado m <sup>2</sup>	22.00Kg S/Antiderrapante.
Colores	Amarillo, Gris Oxford,			Malla Superior	3/4"		22.30 Kg C/Antiderrapante.

# PLA-MICRO-MESH


CARGA CONCENTRADA		KG/M2						
		75	150	300	450	750	1500	PUNTO RUPTURA
CLARO (mm)	DEFLECCIÓN							
300		<0.254	<0.254	0.254	0.508	0.76	1.27	11905
600		0.508	0.762	1.77	2.54	1.75	8.38	7931
900		1.27	2.79	5.31	8.12	---	---	3958
1200		2.79	5.84	11.43	---	---	---	2976



**CARGA CONCENTRADA**

# PLA-MICRO-MESH

CARGA UNIFORME		KG/M2						PUNTO RUPTURA
CLARO (mm)	DEFLECCIÓN	75	150	300	450	750	1500	
300		<0.254	<0.254	<0.254	0.254	0.508	1.01	15506
600		0.508	1.01	1.52	3.04	5.33	10.60	10327
900		2.54	5.05	10.16	---	---	---	2634
1200		7.11	---	---	---	---	---	1488



**CARGA UNIFORME**

# ESPECIFICACIONES

## Paneles de Rejilla Moldeada PLAREMESA<sup>®</sup> PLA-MICRO-MESH: Solución Perfecta para tus Proyectos

Los paneles de Rejilla Moldeada PLAREMESA<sup>®</sup> PLA-MICRO-MESH están diseñados para ofrecer resistencia, durabilidad y versatilidad. Fabricados con **plástico reforzado con fibra de vidrio en resina isoftálica**, son ideales para diversas aplicaciones industriales y comerciales.

### Medidas Estándar:

0.91m x 3.66m

0.91m x 3.05m

0.91m x 2.44m

1.22m x 3.66 m

1.22m x 3.05 m

1.22 m x 2.44 m

**¿Necesitas medidas específicas?** Podemos fabricarlas según

tus necesidades, con anchos hasta

**1.22m** y longitudes de hasta **3.66m**.

### Colores Disponibles:

Ofrecemos una gama de colores estándar que incluyen:

- Amarillo tráfico
- Gris Oxford

**¿Prefieres un color personalizado?** Podemos producir colores especiales también a partir de 50 m<sup>2</sup>.

